

Спецификация Каркасного дома

Спецификация строения	"Теплый контур"	Под ключ "Стандарт"	Под ключ "Комфорт"
Толщина стен	200 mm	230 MM	270 mm
Основание дома	Брус 150х150 мм	Брус 150х150 мм	Брус 150х150 мм
Лаги цокольного перекрытия	Брус 45х150 мм тех.сушки	Брус 45х150 мм тех.сушки	Брус 45х200 мм тех.сушки
Балки межэтажного перекрытия	Доска 45х150 мм тех.сушки	Доска 45х150 мм тех.сушки	Доска 45х200 мм тех.сушки
Черновой пол	Доска 20х100 мм	Доска 20х100 мм	Доска 20х100 мм
Силовой каркас (стойки, пояса, укосины, ригель)	Доска 40х150 мм тех.сушки	Доска 40х150 мм тех.сушки	Доска 40х200 мм тех.сушки
Внутренние перегородки	Доска 40х100 мм тех.сушки	Доска 40х100 мм тех.сушки	Доска 40х100 мм тех.сушки
Утепление соединений каркаса	Джутовое волокно	Джутовое волокно	Джутовое волокно
Высота потолков	1-й этаж - 2,5 м	1-й этаж - 2,5 м	1-й этаж - 2,5 м
C	2-й этаж - 2,3 м	2-й этаж - 2,3 м	2-й этаж - 2,3 м
Стропильная система	Доска 40х150 мм тех.сушки	Доска 40х150 мм тех.сушки	Доска 50х200 мм тех.сушки
Ветровлагозащита кровли	Мембрана Strotex 1300 Basic	Мембрана Strotex 1300 Basic	Мембрана Strotex 1300 Basic
Обрешетка крыши	Доска 20х100 мм	Доска 20х100 мм	Доска 20х100 мм
Контробрешетка крыши	Брусок 40х50 мм	Брусок 40х50 мм	Брусок 40х50 мм
Вентиляция чердачного пространства	Через вентиляционные решетки	Через вентиляционные решетки	Через вентиляционные решетки
Кровля	Onduline (цвет на выбор)	Onduline (цвет на выбор)	Металлочерепица (цвет на выбор)
Внешняя отделка	OSB-3 9mm	Виниловый сайдинг U-Plast «Корабельный брус»	Имитация бруса сорт «АВ» 18х135мм
Контробрешетка внешних стен	Брусок 20х50 мм	Брусок 20х50 мм	Брусок 20х50 мм
Контробрешетка внутренних стен	Не выполняется	Брусок 20х50 мм	Брусок 20х50 мм
Утепление (внешний контур)	Плитный утеплитель 150мм Rockwool	Плитный утеплитель 150мм Rockwool	Плитный утеплитель 200мм Rockwool
Утепление (внутренний контур)	Не выполняется	Плитный утеплитель 100мм Rockwool	Плитный утеплитель 100мм Rockwool
Ветровлагозащитная пленка (внешний контур)	Мембрана Strotex 1300 Basic	Мембрана Strotex 1300 Basic	Мембрана Strotex 1300 Basic
Пароизоляционная пленка (внутренний контур)	Пароизоляция Strotex SL PL (кроме межэтажных перекрытий и перегородок)	Пароизоляция Strotex SL PL	Пароизоляция Strotex SL PL
Внутренняя отделка	Не выполняется	Вагонка Штиль сорт "АВ"	Вагонка Штиль сорт "АВ"
Отделка пола	Не выполняется	Шпунтованная половая доска 27мм сорт АВ	Шпунтованная половая доска 27мм сорт АВ
Лестница межэтажная (*при наличии 2-го этажа)	Не выполняется	Деревянная лестница с перилами, балясинами, ступенями, столбами	Деревянная лестница с перилами, балясинами, ступенями, столбами
Оконные блоки	ПВХ Однокамерные BrusBox с отливами	ПВХ двухкамерные BrusBox с отливами	ПВХ двухкамерные BrusBox с отливами
Входная дверь	Металлическая, утепленная (РФ)	Металлическая, утепленная (РФ)	Металлическая, утепленная (РФ)
Межкомнатные двери	Не выполняются	Деревянные, филенчатые, размер 700/800x2050 мм	Деревянные, филенчатые, размер 700/800x2050 мм
Крыльцо, Терраса (*при наличии)	Не выполняется	Доска строганая 27мм с зазором 5мм	Доска строганая 27мм с зазором 5мм
Сборка дома на участке Заказчика	Включена в стоимость	Включена в стоимость	Включена в стоимость
Доставка материалов	Включена в стоимость	Включена в стоимость	Включена в стоимость
***** По согласованию с заказчиком комплектацию можно изменить ***** Срок строительства 1,5 — 2 месяца Антисептирование строения в подарок!			
Официальный договор Строительство по проверенной технологии и с учетом норм СНиПа			

Спецификация актуальна для серий домов «КД», «КСД», «АФК»

